

VIVOTEK FD9187-HT-v3 Fixed-Dome Kamera 5 MP, 30-100°, IR-LED 50m

Artikelnummer	21.19.3887	VIVOTEK
Hersteller	VIVOTEK	
Hersteller-Art.-Nr.	FD9187-HT-v3(2.7-13.5MM)	
EAN (Einzelstück)	4710469354847	



Vivotek Indoor Fixed Dome Kamera 5MP mit AI Funktionen und entwickelt für eine einfache Installation:

- WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit
- Eingebaute IRs bis zu 50 m mit Smart IR III
- KI-unterstützte intelligente Bewegungserkennung und Smart VCA
- Cyber-Schutz durch Trend Micro IoT Security
- Signierte Firmware und Secure Boot

Technische Daten	
Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Dome-Netzwerkamera
Lieferumfang	VIVOTEK FD9167-HT-v2 Fixed Dome Netzwerkamera Schnellinstallationsanleitung, Produktetiketten, Ausrichtungsaufkleber, L-förmiger Schraubenschlüssel, Schraubenpaket, wasserdichtes Zubehörpaket, Kabelkanalhalterung, E/A-Kabel
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja

Bildsensortyp	1/2.8" Progressiv e CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560 x 1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Anzahl Videostreams	3
Blendensteuerung	P-Iris
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	2.7-13.5mm
Objektivblickwinkel	33-100°
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	50 m
WDR Technologie	WDR Pro
Neigebereich	80°
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	nein
Digitaler Ausgang	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
Für den Aussenbereich geeignet	nein
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)

Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Höhe	122.6 mm
Breite	173.6 mm
Tiefe	173.6 mm
Gewicht	1.1 kg
Verpackungshöhe	180 mm
Verpackungsbreite	210 mm
Verpackungstiefe	300 mm
Paketgewicht	1.608 kg